

Delock 2.5" Külső merevlemez ház SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Leírás

Ez a Delock alumínium ház lehetővé teszi egy 2.5"-es HDD-t vagy SSD-t beszerelését és akár 4 különböző csatlakozási lehetőséget kínál speciális Multiport USB 3.0 + eSATAp csatlófelületének köszönhetően. A Multiport az eSATA és USB 3.0 csatlófelület kombinációja, amely nagyobb adatátviteli sebességet és akár 5 V tápfeszültséget képes biztosítani. Amikor eSATA csatlózn csatlakozik, az extra tápfeszültség érdekében kiegészítő tápkábelt talál a csomagban.



Tételszám 42488

EAN: 4043619424887

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Csatlakoztatási lehetőségek:

1. USB 3.0 (Tápfeszültség USB-n)
2. USB 2.0 (Tápfeszültség USB-n)
3. eSATAp (Power Over eSATA kombinált csatlakozás eSATA+USB
-
eSATA adatátvitelhez és USB tápfeszültséghez)
4. eSATA (eSATA az adatátvitelhez és tápfeszültség a mellékelt USB tápkábelen)

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hüvely
1 x DC tápfeszültséghez, amikor eSATA csatlózn csatlakozik
belső:
1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 9,5 mm magasságú HDD
Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
Legfeljebb 3 TB kapacitású HDD / SSD
- Adatátviteli sebesség:
Legfeljebb 5 Gb/s adatátviteli sebesség USB 3.0 esetében
Legfeljebb 480 Mb/mp adatátviteli sebesség USB 2.0 esetében
Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebesség eSATA esetében

- Teljes PCB-vel ellátott csatló
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 1,35 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 8,5 mm
- Opcionális tápegység: [Navilock 41337](#)

Rendszerkövetelmények

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- Számítógép vagy notebook
 1. egy szabad USB 3.0-csatlakozóval
 2. vagy egy szabad USB 2.0-csatlakozóval
 3. vagy egy szabad eSATAp-csatlakozóval
 4. vagy egy eSATA-csatlakozóval és egy szabad USB-csatlakozóval tápfeszültséghez

A csomag tartalma

- 2.5" külső ház
- USB 3.0 kábel
- Tápkábel
- eSATAp kábel
- Fedél, csavarhúzó, csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD vagy HDD height up to 9.5 mm max. 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Külső:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s hüvely
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1053
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0 Legfeljebb 6 Gb/s eSATA

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Hosszúság:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Szín:	fekete