Delock 2.5″ Boîtier externe SATA DD à SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Description

Dans le boîtier en aluminium Delock, un SSD ou un disque dur SATA 2.5″ peut être installé. Le boîtier peut être connecté via USB Type-A ou USB Type-C™ au PC ou à l'ordinateur portable. L'emballage comprend un câble de connexion USB Type-A et un adaptateur pour connecter le boîtier à un port USB Type-C™.

N° produit 42586

EAN: 4043619425860

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches
- Convient à 2.5″ SATA HDD / SSD :
  Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
  SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gbps
  HDD / SSD jusqu'à 3 To
  supporte 5 V DD / SSD
- Chipset : Asmedia ASM1351
- Débit de données :
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 131,9 x 80,0 x 13,0 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC ou portable avec un port USB Type-A ou USB Type-C™ disponible

Contenu de l’emballage

- Boîtier externe 2.5″
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 60 cm
- Adaptateur USB Type-A femelle vers USB-C™ mâle
- Tournevis, Vis
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5″ SSD ou HDD height up to 9.5 mm usqu'à 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Débit de données:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	60 cm
Longueur:	131,9 mm
Width:	80,0 mm
Height:	13,0 mm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.