

Delock Εξωτερικό περίβλημα 2.5" SATA HDD / SSD > USB 3.1 Gen 2

Περιγραφή

Στο περίβλημα αλουμινίου της Delock μπορεί να εγκαταστασθεί ένας σκληρός δίσκος SATA 2.5" ή ένας δίσκος SSD. Το περίβλημα μπορεί να συνδεθεί μέσω USB Τύπου-A σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 42587

EAN: 4043619425877

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
Ύψος HDD έως 9,5 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gbps
HDD / SSD έως 3 TB
Υποστήριξη HDD / SSD 5 V
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Υποστηρίζει UASP
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 77 x 15,5 mm

- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα 2.5"
- βίδες
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Suitable for data medium:	Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD ή HDD έως 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Μήκος:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm
Χρώμα:	μαύρο