

Delock 2.5" incintă externă unitate hard disk / SSD SATA > USB 3.1 Gen 2

Descriere scurta

În incinta din aluminiu de la Delock se poate instala o unitate hard disk sau SSD SATA de 2.5". Incinta poate fi conectată prin USB Tip-A la PC sau laptop.



Nr. 42587

EAN: 4043619425877

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conector:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gbps
Hard disk / unitate SSD de până la 3 TB
acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rată transfer date:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Acceptă UASP
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxÎ): cca 125 x 77 x 15,5 mm

- Înlocuire la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5"
- Șuruburi
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime cca 50 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Suitable for data medium:	Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD sau HDD de până la 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	50 cm
Lungime:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm
Colour:	negru