# Delock Obudowa zewnętrzna 2 x mSATA SSD > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ żeński z obsługą RAID

## Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dwóch dysków mSATA SSD w formacie pełnowymiarowym , które można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.




**Numer artykułu 42590**

EAN: 4043619425907

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
  wewnętrzne: 2 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Obsługuje RAID 0, RAID 1, JBOD, powielacz gniazd
- Wskaźnik LED dla trybu RAID
- 1 x przycisk dla ustawienia RAID
- Zgodny ze standardem UASP wer. 1.0
- Hot Plug, Plug & Play
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 77 x 15,5 mm

## Wymagania systemowe


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- Śruby
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 50 cm
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia




© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Funkcja : | Hot Plug<br>Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.2 lub nowszy<br>Mac OS 10.9 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Zewnętrzne: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński |
| Wewnętrzne: | 2 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny) |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s |
| RAID function: | JBOD<br>0<br>1<br>Port Multiplier |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość: | 125 mm |
| Width: | 77 mm |
| Height: | 15,5 mm |
| Kolor: | szary |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.