

Delock 3.5" externt SATA HDD-hölje > USB 3.1 Gen 2

Beskrivning

I aluminiumhöljet från Delock kan en 3.5" SATA-hårddisk installeras. Höljet kan anslutas via USB Typ-A- eller USB Type-C™-porten till en stationär eller bärbar dator. Förpackningen inkluderar en USB Typ-A-anslutningskabel och en adapter för att ansluta höljet till en USB Type-C™-port.



Artikelnummer 42591

EAN: 4043619425914

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ Micro-B, hona
1 x DC-uttag
intern:
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
- På / av-brytare
- Lämplig för alla 3.5" SATA-hårddiskar upp till 6 Gb/s
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- LED-indikator för ström och tillgång
- Mått (LxBxH): ca. 206 x 124 x 32 mm
- Hot plug, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida

- Dimensioner:
insida: ø ca. 2,1 mm
utsida: ø ca. 5,5 mm
längd: ca. 11 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac ex OS 10.10.x, OS 10.12.5
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- 3.5" externt hölje
- Kabeln Micro USB 3.1 (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca. 100 cm
- Adapter USB Typ-A (hona) till USB-C™ (hane)
- Ställning
- Skruvar
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Mac OS 10.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1351
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

Physical characteristics

Längd:	206 mm
Width:	32 mm
Height:	124 mm