Delock Incintă externă pentru unitate M.2 cu cheie tip B de 42 mm / SSD mSATA > conector mamă USB 3.1 Gen 2 Type-C™

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unităţi SSD M.2 în format 2242 şi 2230 sau a unei unităţi SSD mSATA; poate fi conectată printr-un conector USB Tip-A la PC ori la laptop.



Nr. 42592

EAN: 4043619425921

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  intern:
  1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
  1 x fantă mSATA (complet)
- Chipset: Asmedia ASM235
- Interfaţă: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 93 x 50 x 13 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.10.x / Kernel 4.6
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- Șurubelniță
- 2 şuruburi
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic Aluminiu
Cable length:	30 cm
Lungime:	93 mm
Width:	50 mm
Height:	13 mm
Colour:	gri / negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.