

Delock Dockingstation SATA HDD > USB2.0 / eSATA

Kurzbeschreibung

Diese HDD Dockingstation von Delock dient zum Anschluss einer 2.5" oder 3.5" SATA HDD extern über USB und eSATA und bietet stabilen Halt für Ihre Festplatte. Durch diese Lösung benötigen Sie kein externes Gehäuse, da nur die HDD in die Dockingstation eingesetzt wird. Das beiliegende USB sowie eSATA Kabel ermöglicht den Anschluss an einen freien USB oder eSATA Port. Durch die Auswurftaste an der Dockingstation können Sie jederzeit Ihre Festplatte schonend aus der Station entfernen.



Artikel-Nr. 61678

EAN: 4043619616787 Ursprungsland: China Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ B Buchse
 - 1 x eSATA 3 Gb/s 7 Pin Buchse
 - 1 x DC Strombuchse
 - 1 x 22 Pin SATA 3 Gb/s Buchse
 - 1 x An-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDD
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate:

USB 2.0 bis zu 480 Mb/s

eSATA bis zu 3 Gb/s

- Mit Auswurftaste
- LED Anzeige: Power und Aktivität
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen



· Maße:

innen: ø ca. 2,1 mm außen: ø ca. 5,5 mm Länge: ca. 13 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 9.3
- Notebook oder PC mit einem freien USB oder eSATA Port

Packungsinhalt

- Dockingstation
- USB 2.0 Kabel
- eSATA Kabel
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

