Delock Adaptateur High Speed HDMI-A femelle > mini DisplayPort 1.2 mâle

Description

Cet adaptateur Delock permet de connecter un moniteur mini DisplayPort à l'interface HDMI libre d'un PC ou d'un ordinateur portable. Cet adaptateur est connecté directement au connecteur mini DisplayPort du moniteur, les câbles HDMI existants ne peuvent donc pas être utilisés.

15 cm

N° produit 62711

EAN: 4043619627110

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée : 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  Sortie : 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
- Chipset : STDP2600
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
- Connecteurs : plaqué or
- Couleur : noir
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

Configuration système requise

- Un moniteur avec une interface mini DisplayPort disponible
- Un câble HDMI

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur HDMI vers mini DisplayPort

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3

Interface

Sortie :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
Entrée :	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.