

Delock Adapter High Speed HDMI-A żeński > mini DisplayPort 1.2 męski

Opis

Ten adapter firmy Delock umożliwia podłączanie monitora mini DisplayPort do wolnego złącza HDMI w komputerze osobistym lub laptopie. Adapter jest podłączany bezpośrednio do złącza mini DisplayPort w monitorze, dlatego można używać istniejących przewodów HDMI.



Numer artykułu 62711

EAN: 4043619627110

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście: 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wyjście: 1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski
- Chipset: STDP2600
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa 7.1-kanalowego dźwięku z częstotliwością próbkowania do 192 kHz
- Złącze: połączane
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Monitor z wolnym złączem mini DisplayPort

- Jeden kabel HDMI

Zawartość opakowania

- Adapter HDMI > mini DisplayPort

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------	--

Interface

Wyjście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski
Wejście:	1 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Kolor:	czarny