Delock Adapter High Speed HDMI-A hona > DisplayPort 1.2 hane

Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör ansluten av en DisplayPort-bildskärm till ett ledigt HDMI-gränssnitt på en stationär eller bärbar dator. Adaptern ansluts direkt till DisplayPort-kontakten på bildskärmen, vilket innebär att befintliga HDMI-kablar kan användas.



Artikelnummer 62712

EAN: 4043619627127

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  Inmatning: 1 x HDMI-A 19-stift hona
  Utmatning: 1 x DisplayPort 20-stift hane
- Kringkretsar: STDP2600
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDCP 1.3
- Stöder 3D skärmar
- Stöder 7.1-kanalljud upp till 192 kHz samplingsfrekvens
- Anslutning: guldpläterad
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm

Systemkrav

- Bildskärm med ett ledigt DisplayPort-gränssnitt

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- En HDMI kabel

Paketets innehåll

- Adapter HDMI till DisplayPort

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI HDCP 1.3

Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hane
Inmatning:	1 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Färg:	svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.