# Delock Adaptador mini DisplayPort macho a DisplayPort hembra 8K negro

## Descripción

Este adaptador de Delock permite, mediante un cable DisplayPort opcional, la conexión entre un monitor DisplayPort y un sistema con una interfaz mini DisplayPort.

15 cm

**Número de elemento 65554**

EAN: 4043619655540

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x mini DisplayPort macho
  1 x DisplayPort hembra
- Entrada = mini DisplayPort; Salida = DisplayPort
- Especificación DisplayPort 1.4
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Aislamiento de red
- Conector dorado
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Resolución máxima 7680 x 4320 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm

## Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a DisplayPort

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Especificación técnica: | DisplayPort 1.4 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Salida: | 1 x DisplayPort hembra |
| Entrada: | 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Núcleo de ferrita: | 1 x |
| Longitud del cable: | 15 cm |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Color: | negro |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.