


Delock SATA-kontakt med NSS-funktion 90 °

Beskrivning

Denna kontakt från Delock är lämplig för SATA- eller SSD-hårddiskar. Den kan integreras i ett system, exempelvis för användning med mobilställ. Den patenterade [NSS-teknologin \(= Non Scratch SATA\)](#) har en integrerad fjädermekanism på en av de 22 stiftsidorna, vilket säkerställer utmatning av hårddisken. Hårddisken måste därför fixeras i en ram, annars matar kontakten ut hårddisken omgående. Tack vare NSS-teknologin skyddas kontakten varje gång som hårddisken förs in, eftersom den skyddar kontakterna från att skrapas mot. 22 stifts kontakten är fastlödd med 90 ° vinkel på PCB:n.



Artikelnummer 65693

EAN: 4043619656936

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specialfunktioner

- Fjädermekanism (NSS)


Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 22-stifts hona (NSS-kontakt) >
 - 90 ° lödningsanslutning
- SMT PCB-montering
- Lödstift: Ø 0,4 mm
- Delningsavstånd: 1,27 mm
- Skyddar din SSD eller HDD i upp till 50 000 anslutningar.
- Mått (LxBxH): ca. 48,66 x 23,87 x 10,00 mm
- Färg: svart

Paketets innehåll

- Kontakt

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 22-stifts hona (NSS-kontakt)
Kontakt 2:	90 ° lödningsanslutning

Physical characteristics

Lödstift:	Ø 0,4 mm
Delningsavstånd:	1,27 mm
Längd:	48,66 mm
Width:	23,87 mm
Height:	10 mm
Färg:	svart