# Delock HDMI zu DVI 24+1 Kabel bidirektional 2 m

## Descripción

Este cable HDMI a DVI de Delock admite la transferencia de datos en ambas direcciones. Por lo tanto, se puede utilizar para conectar un monitor o proyector DVI a la interfaz HDMI de una PC o computadora portátil o para conectar un monitor o proyector HDMI a la interfaz DVI de una PC o computadora portátil.

2 m

**Número de elemento 84342**

EAN: 4043619843428

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x HDMI-A macho >
  1 x DVI 24+1 macho
- Especificación High Speed HDMI
- DVI-D (Dual Link)
- Conector DVI con tornillos
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,3 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Conectores chapados en oro con carcasa metálica roja
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 7,92 Gbps
- Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (depende del sistema y del hardware conectado)
- 2 x núcleo de ferrita
- Color: negro / rojo
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI-A disponible
- Interfaz DVI disponible

## Contenido del paquete

- Cable HDMI a DVI

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x HDMI-A macho |
| Conector 2 : | 1 x DVI 24+1 macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 7,92 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Núcleo de ferrita: | 2 x |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Longitud: | 2 m |
| Color: | negro / rojo |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.