# Delock Cable SATA Express macho de 18 contactos > SATA Express macho de 18 contactos y 50 cm

## Descripción

Con este cable de Delock, se puede conectar un convertidor SATA Express a PCI Express, como Asus Runway, a un puerto SATA Express disponible del equipo.

ca. 50 cm

**Número de elemento 84766**

EAN: 4043619847662

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conector:
  1 x SATA Express de 18 contactos (7+7+4 contactos) macho >
  1 x SATA Express de 18 contactos (7+7+4 contactos) macho
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) o 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Color: gris / negro
- Longitud del cable sin conector: aprox. 50 cm

## Requisitos del sistema

- PC con un puerto SATA Express
- Convertidor con un puerto SATA Express disponible

## Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Cable SATA Express

## Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Especificación técnica: | SATA 6 Gb/s |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug |
| Conector 2 : | SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | PCI Express rev. 3.0 de hasta 2 GB/s |
| Voltage: | 5 V<br>12 V |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Longitud: | 50 cm |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.