Delock Kabel SATA Express 18 pin samec + SATA Power > SATA Express 29 pin samec 30 cm

Popis

S tímto kabelem od Delocku může být připojen SSD se SATA Express portem k volnému portu SATA Express vašeho PC. SATA Express kombinuje technologie SATA a PCI Express a umožňuje integraci SSD s tímto portem přes PCI Express do systému. Současné použití dvou PCI Express linek umožňuje vyšší přenosouvou rychlost dat než připojení přes SATA.



ca. 30 cm

Číslo produktu 84767

EAN: 4043619847679

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace

- Konektor:
  1 x SATA Express 18 pin (7+7+4 pin) samec + 1 x napájecí konektor SATA 15 pin >
  1 x SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) samec
- Rychlost přenosu dat až 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) příp. 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Podporuje AHCI a NVMHCI/NVMe protocol
- Barva: červená / šedá
- Délka kabelu bez konektoru: cca. 30 cm

Systémové požadavky

- PC s volným SATA Express rozhraním
- SSD se SATA Express portem

Obsah balení

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- SATA Express kabel

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	SATA 6 Gb/s

Interface

Konektor 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Konektor 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	PCI Express rev. 3.0 až do 2 GB/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Délka:	30 cm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.