

Delock Câble SATA 6 Gb/s 7 broches femelles + SATA 15 broches d'alimentation mâles > SATA mâle 8 broches d'alimentation avec loquet 30 cm

Description

Ce câble de Delock permet la connexion interne d'un module de mémoire SATA DOM avec un connecteur SATA 8 broches à un PC. L'alimentation est fournie par la SATA 15 broches mâles.



N° produit 84945

EAN: 4043619849451

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle + 1 x alimentation SATA 15 broches mâle >
 - 1 x SATA 6 Gb/s mâle 8 broches d'alimentation avec loquet
- Par ex., pour mémoires SATA DOM (ex. pour [Delock 54776](#))
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 5 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 18 AWG
- Diamètre du câble : env. 2,2 mm
- Longueur sans connecteurs : env. 30 cm


Configuration système requise

- Alimentation via connecteur SATA libre
- Un SATA 7 broches mâles disponible sur la carte-mère

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Image



General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 15 broches mâle 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 8 broches mâle

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	5 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG
------------------	--