# Delock Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 1 SFP

## Beschreibung

Mit diesem Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden. Zusätzlich bietet der eingebaute SFP-Schacht die Möglichkeit, das Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss zu erweitern.

**Artikel-Nr. 87708**

EAN: 4043619877089

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  8 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mb/s Base-T
  1 x SFP Schacht für 1 Gb/s SFP Modul
  (SFP Modul nicht im Lieferumfang enthalten)
  1 x IEC C14 Kaltgeräteeinbaustecker
- Datentransferrate bis zu 1 Gb/s
- Unterstützt IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- LEDs zur Statuskontrolle
- VLAN (Port Isolation oder 1:1 Modus) über DIP-Schalter einstellbar
- 330 m Long Range Modus mit 10 Mb/s
- Robustes Metallgehäuse
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Lüfterlos
- Internes Netzteil
- Leistungsaufnahme: max. 10 W
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 160 x 115 x 40 mm

## Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Gerät mit einem freien RJ45 Anschluss

## Packungsinhalt

- Switch
- Wandmontage Winkel
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Montageart: | Wand |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Ausgang: | 8 x RJ45 Buchse |
| Eingang: | 1 x SFP Buchse<br>1 x Kaltgeräteeinbaustecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 60 °C |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Länge: | 160 mm |
| Breite: | 115 mm |
| Höhe: | 40 mm |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.