

# Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) > 1 x HDMI 1 x DisplayPort out 4K 30 Hz

## Descrizione

Questo splitter Delock è adatto a collegare un monitor DisplayPort e un monitor HDMI a un computer con modalità di supporto alternata con interfaccia USB-C™ e DisplayPort. Nelle uscite si possono utilizzare due monitor contemporaneamente. L'uscita DisplayPort può essere dual-mode (DP++), in modo che i monitor HDMI o DVI possano essere collegati a un adattatore adeguato.



## Nota

Lo splitter è un hub Multi-Stream Transport (MST) che supporta la configurazione desktop estesa delle schede grafiche del Displayport 1.2. Lo splitter mostra la stessa immagine (specchio) su entrambe le uscite quando si utilizza una scheda grafica con Displayport 1.1 o Mac OS.

## Articolo n. 87716

EAN: 4043619877164

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:  
Ingresso: 1 x USB Type-C™ maschio  
Uscita:  
1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
1 x DisplayPort a 20 pin femmina
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2 specifica
- Risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single / Multi Stream Transport)
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Trasferimento di segnali audio e video
- Alimentato da bus USB
- Struttura di metallo
- Colore: argento
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 10 cm

- Dimensioni (LxPxA): ca. 73 x 60 x 15 mm

---

## Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Output:	1 x DisplayPort femmina 1 x HDMI-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

## Technical characteristics

Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Custodia colore:	argento
Materiale custodia:	metallo
Cable length incl. connector:	10 cm
Lunghezza:	73 mm
Width:	60 mm
Height:	15 mm