Delock Carte PCI Express vers 2 x Série

Description

La carte PCI Express de Delock étend un PC de deux ports série externes. Différents appareils tels qu'un scanner, une imprimante, une souris, etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.



N° produit 89220

EAN: 4043619892204

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset : Oxford
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
- Compatible avec 16C950 UART
- FIFO : 128 byte

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- 2 x low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Mode d’emploi

Image





General

Facteur de forme :	profil bas
Spécifications techniques:	PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle
Interne:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	OXPCIe952
Débit de données:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Slot bracket:	profil bas standard
Depth:	11,1 mm
Width:	65 mm
Height:	59 mm
Couleur:	anthracite

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.