
# Delock PCI Express kartica > 1 x interni USB 3.1 Gen 2 ključ A 20-pinski ženski

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo pomoću internog USB 3.1 ključa A 20-pinski ženski ulaz. Razni kabeli mogu se spojiti na karticu kako bi se omogućilo ili jedno USB Type-C™ ili jedno USB Tip-A sučelje.




**Predmet br. 89603**

EAN: 4043619896035

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  unutarnji:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) ključ A 20-pinski ženski
  1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški
  1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM2142
- Brzina prijenosa podataka do:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Sukladno protokolu USB Attached SCSI (UASP) ver. 1.0

## Preduvjeti sustava

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Dodatno: izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

## Slike




© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

## General

| | |
|---|---|
| Tehnički podaci: | USB 10 Gbps |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.4 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Unutarnji: | 1 x PCI Express x4, V3.0<br>1 x USB 10 Gbps ključ A 20-pinski ženski<br>1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Skup čipova: | Asmedia ASM2142 |
| Brzina prijenosa podataka: | 10 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | niskoprofilni<br>standard |

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.