

Delock Czytnik kart USB 2.0 All in 1

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock jest wyposażony w sześć gniazda kart pamięci i umożliwia odczyt oraz zapis w zakresie różnych kart pamięci. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



Numer artykułu 91471

EAN: 4043619914715

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x gniazdo CF
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x gniazdo xD
 - 1 x gniazdo M2
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 56,6 x 43,5 x 13,2 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - Gniazdo 1**

CF I, CF II, CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II, Micro Drive, Magicstor
 - Gniazdo 2**

SD, SD High Capacity (SDHC), SDXC, SD Ultra II, SD UDMA II, SD Extreme III, SDHC Turbo, SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme III, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini

SD*, Mini SDHC*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmobile*, MMCmobile* Dual-Voltage, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Gniazdo 3

MS, High Speed MS (HS-MS), MS-ROM, MS Magic Gate, MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro Duo Magic Gate

Gniazdo 4

xD, xD type M, xD type H

Gniazdo 5

MS Micro (M2)

Gniazdo 6

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, T-Flash, MMCmicro

*Wymagany jest adapter

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.4 lub nowszy
- Mac OS 8.6 lub nowszy
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/8.1/10
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 2.0 All in 1
- USB 2.0 kabel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

