Delock SuperSpeed USB 5 Gbps Lecteur de cartes All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de cinq emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.

N° produit 91704

EAN: 4043619917044

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type Micro-B femelle
  1 x fente CF type I
  1 x SD / MMC slot
  1 x fente Micro SD / M2
  1 x fente MS
  1 x fente xD
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Prise en charge du mode disque amovible
- Prend en charge les modes PIO, DMA, UDMA
- Prend en charge UDMA 7
- Prend en charge SD 3.0 (UHS-I)
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Dimensions (LxlxH) : env. 67 x 60 x 12 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en chargeles cartes :
  Fente 1
  CF I, CF Ultra, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, CF Extreme Pro, CF Elite, CF Elite Pro, CF Ultimate, CF Pro, CF Pro II, CF Pro III

  Fente 2
  SD, SD Pro, SD Plus, SD Ultra, SD Gaming, SD Extreme, SD High Capacity (SDHC), SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, HS-MMC, MMC plus, Mini SD*, Mini SDHC*, MMCmobile*, MMC Micro*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*, RS-MMC HS*, DV RS MMC*

  Fente 3
  MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)

  Fente 4
  MS, MS Pro, MS Pro HighSpeed, MS Pro Ultra II, MS Pro Extreme, MS Pro Extreme III, MS-Duo, MS-Duo HighSpeed, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo HighSpeed, MS-Pro Duo Ultra, MS-Pro Duo Ultra II, MS Duo-ROM, MS-Pro Duo MARK2, MS Pro-HG Duo HX, MS Pro-HG Duo, MS Pro-HG Duo Ultra

  Fente 5
  xD, xD type M, xD type H

  *adaptateur requis

Configuration système requise

- Mac OS 10.7 ou version ultérieure
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- USB Lecteur de cartes All en 1
- Câble Micro USB 3.0 vers USB 3.0-A
- Mode d’emploi

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.