

# Delock Multiprise 4 sorties avec protection de surtension et chargeur USB, noire

## Description

La multiprise 4 sorties de Delock avec fonction de chargement USB appropriée pour la connexion pratique d'appareils directement sur le bureau. La fonction de protection de surtension intégrée sécurise les appareils directement sur le bureau pendant les orages et en cas de coupures de courant.



**N° produit 11209**

EAN: 4043619112098

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x fiche CEE 7/7
  - Sortie :
    - 4 x prises CEE 7/3
    - 3 x USB Type-A femelle
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 4000,0 W
- Protection de surtension SPD de type 3 : Uoc = 6 kV~, Pic = 1,3 kV~ / 1700 J
- Prise tournées à 45°, verrouillage pour les enfants
- Interrupteur de sécurité à 2 pôles avec protection de surtension
- Option de montage au mur
- LED pour surveillance de l'état
- Chargeur USB:
  - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
  - Sortie : 5,0 V / 2,4 A par port, max. 3,4 A combinés
  - Tension de sortie : max. 17,0 W au total
  - Rendement moyen en mode actif 82,82 %
  - Rendement à faible charge (10 %) 75,39 %

Consommation électrique hors charge 0,090 W

Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits

- Couleur : noir
- Longueur du câble : env. 1,5 m
- Dimensions (LxlxH) : env. 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

---

## Contenu de l'emballage

- Rallonge multiprise
- Mode d'emploi

---

## Image



### General

Mounting type:	wall
Protection:	Input overvoltage protection

### Interface

connecteur :	3 x USB Type-A femelle
--------------	------------------------

### Physical characteristics

Longueur du cordon:	1,5 m
Longueur:	36.1 cm
Width:	5,6 cm
Height:	4.2 cm
Couleur:	noir