

Delock DVI KVM kapcsoló 2 > 1 USB-vel és audióval

Leírás

Ez a Delock KVM kapcsoló praktikus megoldás egy monitor, átsugárzó stb. két számítógéphez történő csatlakoztatásához. Ezenkívül a két USB-port lehetővé teszi, hogy egy egeret és egy billentyűzetet csatlakoztasson, majd az egérgomb vagy a billentyűzet segítségével a két számítógép között váltson. Mindezen felül hangjeleket is továbbíthat, ha mindkét számítógéppel egy hangszórót és egy mikrofont szeretne használni.



Tételszám 11416

EAN: 4043619114160

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 3 x DVI-D 24+1 hüvely
 - 2 x USB 2.0 A típusú hüvely (billentyűzet és egér)
 - 6 x 3,5 mm-es sztereó jack aljzat hüvely (hangszóró, mikrofon)
- DVI-D egyszeres támogatása
- 1 x váltógomb az 1. vagy 2. számítógéphez
- Váltás gombbal vagy gyorsbillentyűvel (a billentyűzet "görgető" billentyűje) vagy asztali ikonnal (CD-n lévő program)
- Felbontás: max. 1920 x 1200 @ 60 Hz (a monitortól és a rendszertől függően)
- USB alapú áramellátás, nincs szükség hálózati tápegységre
- HDCP-kompatibilitás
- LED-jelzőfények az aktív DVI-port jelzésére
- Hangjelzés váltás közben
- Szín: fekete
- Méretek a csatlakozóval együtt (H x Sz x M): kb. 120 x 90 x 30 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- Két számítógép egyenként 1 x DVI-csatlakozóhüvellyel + 1 x „A” típusú USB-csatlakozóhüvellyel
- Ezenkívül 1 x 3,5 mm-es sztereó aljzat hangszóróhoz, 1 x 3,5 mm-es sztereó aljzat mikrofonhoz
- Monitor, adattovábbító vagy hasonló eszköz DVI-csatlakozókábelrel

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- 2 x kábelkészlet, hosszúság: kb. 1,5 m
- CD-lemez egy programmal az asztali ikonnal történő váltáshoz
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
LED kijelző:	Activity
Switchover:	1 x váltógomb az 1. vagy 2. számítógéphez Váltás gombbal vagy gyorsbillentyűvel (a billentyűzet "görgető" billentyűje) vagy asztali ikonnal (CD-n lévő program) Hangjelzés váltás közben

Interface

Kimenet:	1 x DVI-D 24+1 hüvely 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)
Bemenet:	2 x DVI-D 24+1 female 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet és egér)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Current consumption:	USB bus powered, no additional power supply is needed for the switch

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	120 mm
Width:	90 mm
Height:	30 mm
Szín:	fekete