

# Delock HDMI KVM Switch 2 x mit USB 2.0 und Audio

## Kurzbeschreibung

Dieser KVM Switch von Delock ist eine praktische Lösung, um zwei Computer mit HDMI Ausgang an einem HDMI Monitor zu betreiben. Per Tastendruck am Gerät oder per Hotkey kann man von einem Computer zum anderen schalten. Des Weiteren können über drei USB 2.0 Typ-A Anschlüsse Maus, Tastatur, Festplatten oder USB Speicher angeschlossen werden. Die integrierte USB-Headset Funktion bietet die Möglichkeit, einen Kopfhörer und ein Mikrofon mit beiden Computern zu verwenden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - Eingang:
    - 2 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    - 2 x USB 2.0 Typ-B Buchse
    - 1 x 5 V DC Strombuchse
  - Ausgang:
    - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    - 3 x USB 2.0 Typ-A Buchse
    - 2 x 3,5 mm Klinke Buchse (1 x für Lautsprecher, 1 x für Mikrofon)
- 2 Umschalttasten mit LED Anzeigen für Quelle (PC1, PC2) und Audio
- Umschaltung durch Taste oder Hotkey
- High Speed HDMI Spezifikation
- Auflösung bis 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Videobandbreite bis 250 MHz
- USB 2.0 bis zu 480 Mbps
- Robustes Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  - innen:  $\varnothing$  ca. 1,35 mm
  - außen:  $\varnothing$  ca. 3,5 mm
  - Länge: ca. 9 mm

## Systemvoraussetzungen

- PC mit HDMI Buchse + USB Typ-A Buchse
- Monitor oder TV mit HDMI Anschluss

## Packungsinhalt

- HDMI KVM Switch 2 x mit USB 2.0 und Audio
- 2 x Kabel HDMI + USB-A Stecker zu HDMI + USB-B Stecker, Länge ca. 1,8 m
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 11421

EAN: 4043619114214

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box





Allgemein	
Spezifikation:	High Speed HDMI USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 3 x USB 2.0 Typ-A Buchse
Eingang:	2 x HDMI-A 19 Pin Buchse 2 x USB 2.0 Typ-B Buchse 1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	USB 2.0 bis zu 480 Mb/s
Maximale Bildauflösung:	2560 x 1440 @ 60 Hz
Videobandbreite:	250 MHz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	1,8 m
Länge:	154 mm
Breite:	69 mm
Höhe:	24 mm