

Delock Διακόπτης HDMI KVM 2 x με USB 2.0 και Ήχο

Περιγραφή

Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με καλώδιο εξαγωγής HDMI σε μια οθόνη HDMI. Με τη χρήση πλήκτρου ή ενός hotkey μπορείτε να εναλλαχθείτε ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Επιπρόσθετα, τρεις θύρες USB 2.0 Τύπου-A μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ενός ποντικιού, πληκτρολογίου, σκληρού δίσκου ή μνήμης USB. Το εσωτερικό χαρακτηριστικό χρήσης ακουστικών σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά και μικρόφωνο και στους δύο υπολογιστές.



Αρ. προϊόντος 11421

EAN: 4043619114214

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Σημείωση

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 2 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 3 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
 - 2 x στερεοφωνικό βύσμ 3,5 mm (1 x ηχείο, 1 x μικρόφωνο)
- 2 πλήκτρα διακόπτη με ένδειξη LED για πηγή (PC1, PC2) και Ήχο
- Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Ανάλυση έως και 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)

- Εύρος βίντεο έως και 250 MHz
- USB 2.0 έως 480 Mbps
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 1,35 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 3,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή HDMI + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης HDMI KVM 2 x με USB 2.0 και Ήχο
- 2 x αρσενικό καλώδιο HDMI + USB-A σε αρσενικό HDMI + USB-B, μήκους περίπου 1,8 μ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI USB 2.0
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
Είσοδος :	2 x HDMI-A θηλυκό 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 2 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	2560 x 1440 @ 60 Hz
Video bandwidth:	250 MHz

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	1,8 m
Μήκος:	154 mm
Width:	69 mm
Height:	24 mm