

## Delock DisplayPort 1.2 Repeater 4K 60 Hz

### Popis

Tento DisplayPort repeater od Delocku může být použit pro zesílení signálu DisplayPort až do 40 m. Až 20 m dlouhý kabel může být připojen z PC nebo notebooku ke vstupnímu portu repeateru, a na druhé straně až 20 m dlouhý kabel k výstupnímu portu repeateru, který je pak připojen k displeji. Výstup je schopen pracovat v duálním režimu (DP++), takže monitory HDMI mohou být připojeny pomocí vhodných adaptérů.



### Poznámka

Při použití 20 pin kabelu DisplayPort na výstupu může být repeater napájen displejem.

### Specifikace

- Konektor:  
Vstup:  
1 x DisplayPort 20 pinový samice  
1 x DC 5 V napájecí konektor  
Výstup:  
1 x DisplayPort 20 pinový samice
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Podporuje přenosovou rychlost HBR2 (5.4 Gbps)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Rozlišení a maximální délka kabelu:  
3840 x 2160 @ 60 Hz / 5 m na vstupu, 5 m na výstupu  
3840 x 2160 @ 30 Hz / 15 m na vstupu, 20 m na výstupu  
2560 x 1600 @ 60 Hz / 20 m na vstupu, 20 m na výstupu
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 55 x 54 x 20 mm

### Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 1,35 mm  
venkovní: ø cca. 3,5 mm  
Länge: ca. 7 mm

### Systémové požadavky

- Volný port DisplayPort vašeho systému a na displeji
- DisplayPort připojovací kabely

### Obsah balení

- DisplayPort repeater
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

### Číslo produktu 11464

EAN: 4043619114641

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství





General	
Specifikace:	DisplayPort 1.2a
Interface	
Výstup:	1 x DisplayPort 20 pinový samice
Vstup:	1 x DisplayPort 20 pinový samice 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC same 3,5 mm x 1,35 mm