

# Delock Repetor DisplayPort 1.2 4K 60 Hz

## Descriere scurta

Acest repetor DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru îmbunătățirea semnalului unei conexiuni a portului de afișare până la 40 m. Un cablu cu lungimea de până la 20 m poate fi conectat de la un PC sau laptop la portul de intrare al repetorului, iar pe de altă parte, un cablu cu lungimea de până la 20 m la portul de ieșire al repetorului, care este apoi conectat la un afișaj sau televizor. Ieșirea acceptă modul dual (DP ++), astfel încât monitoare HDMI sau DVI pot fi conectate cu adaptoare adecvate.



## Notă

Atunci când utilizați un cablu DisplayPort cu 20 de pini la ieșire, repetorul poate fi alimentat de afișaj.

## Specificatii

- Conectori:  
Intrare:  
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă  
1 x fișă tată de c.c. 5 V  
Ieșire:  
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- DisplayPort 1.2 specificație
- **Supports HBR2 (5.4 Gbps) data rate**
- Ieșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvență de eșantionare de până la 192 kHz
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluția și lungimea maximă a cablului:  
3840 x 2160 la 60 Hz / 5 m în interior, 5 m la exterior  
3840 x 2160 la 30 Hz / 15 m în interior, 20 m la exterior  
2560 x 1600 la 60 Hz / 20 în interior, 20 m la exterior
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 55 x 54 x 20 mm

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 1,35 mm  
exterior: ø aprox. 3,5 mm  
Länge: ca. 7 mm

## Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort gratuit pe sistemul și afișajul dvs
- Cabluri de conectare DisplayPort

## Pachetul contine

- Repetator DisplayPort
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

## Nr. 11464

EAN: 4043619114641

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Specification:	DisplayPort 1.2a
Interface	
Output:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
Input:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	fișă tată de c.c. 3,5 mm x 1,35 mm