

Delock DisplayPort 1.4 Επαναλήπτης 8K 30 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο επαναλήπτης DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του σήματος μιας σύνδεσης DisplayPort έως και 12 μ. Ένα καλώδιο έως και 2 μ. μακρύ μπορεί να συνδεθεί από ένα PC ή laptop στη θύρα εισόδου του επαναλήπτη και από την άλλη πλευρά ένα καλώδιο έως και 10 μ. στη θύρα εξόδου του επαναλήπτη, το οποίο έπειτα συνδέεται σε μια οθόνη ή μια τηλεόραση.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gb/s
- Ανάλυση έως και:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Διακριτική ικανότητα και μέγιστο μήκος καλωδίου:
7680 x 4320 στα 30 Hz / 2 m κατά την είσοδο, 10 m κατά την έξοδο
- Αλυσιδωτή σύνδεση (με δυνατότητα σύζευξης εν σειρά)
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 55 x 54 x 20 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 7,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
- Καλώδια σύνδεσης DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επαναλήπτης DisplayPort
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 11474

EAN: 4043619114740

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.4
Interface	
Έξοδος:	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
Είσοδος :	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	ρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 3,5 mm x 1,35 mm