

Delock Repetor DisplayPort 1.4 8K 30 Hz

Descriere scurta

Acest repetor DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru îmbunătățirea semnalului unei conexiuni a portului de afișare până la 12 m. Un cablu cu lungimea de până la 2 m poate fi conectat de la un PC sau laptop la portul de intrare al repetorului, iar pe de altă parte, un cablu cu lungimea de până la 10 m la portul de ieșire al repetorului, care este apoi conectat la un afișaj sau televizor.



Specification

- Conectori:
Intrare:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x fișă tată de c.c. 5 V
Ieșire:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Rezoluția și lungimea maximă a cablului:
7680 x 4320 la 30 Hz / 2 m în interior, 10 m la exterior
- Conectare în cascadă
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 55 x 54 x 20 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
lungime: aprox. 7,0 mm

Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort gratuit pe sistemul și afișajul dvs
- Cabluri de conectare DisplayPort

Pachetul contine

- Repetator DisplayPort
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Nr. 11474

EAN: 4043619114740

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Specification:	DisplayPort 1.4
Interface	
Output:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
Input:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	fișă tată de c.c. 3,5 mm x 1,35 mm