Delock Presa a parete a 2 vie con 4 porte di ricarica USB Tipo-A 2 x 2,8 A

Descrizione

Questa presa di alimentazione con un contatto di messa a terra laterale Delock è realizzata per l'installazione in una doppia scatola da incasso o in una scatola di installazione in una nicchia. Oltre a due prese CEE 7/3 con blocco a prova di bambino, questo contatto di messa a terra laterale della presa di alimentazione offre quattro porte di ricarica USB di Tipo-A. Così, smartphone, tablet e dispositivi simili possono essere ricaricati e la presa risulta ancora disponibile.

Adatto a molte serie di interruttori
La presa è compatibile con le serie di interruttori con dimensioni della finestra a telaio 55 x 55 mm. Questo comprende le serie di interruttori di noti produttori come Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



Articolo n. 11475

EAN: 4043619114757

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  2 x presa di alimentazione CEE 7/3 con blocco a prova di bambino
  4 x USB Tipo-A porta di carica max. 2 x 2,8 A
  2 x 3 morsetto a vite per PE, N, L
- Corrente nominale: 16 A / 250 V~
- Potenza nominale: 4000 W
- USB Caricatore:
  Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
  Uscita USB: max. 5 V / 2,8 A in totale ogni presa
  Protezione da cortocircuito
- Adatto per le serie di interruttori con finestra a telaio di 55 x 55 mm
- Profondità di montaggio: 40 mm
- Adatto per doppia scatola di installazione
- Fissaggio a morsetto e a vite
- Custodia in plastica ignifuga (UL 94 V-0)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 151 x 80 x 52 mm
- Colore: bianco

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Requisiti di sistema


- Alimentazione di rete con messa a terra
- Una scatola d'installazione standard libera

Contenuto della confezione

- Presa di corrente
- Manuale utente

Immagini







© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protezione da cortocircuito

Interface

Connettore 1:	1 x morsettiera a 3 pin a vite
Connettore 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	2 x USB Tipo-A femmina

Physical characteristics

Lunghezza:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Colour:	bianco

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.