

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz s USB 3.0-om i audioulazom

Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock prikladna je za spajanje četiri računala s DisplayPort izlazom na jedan DisplayPort monitor.

Osim toga, postoji HDMI izlaz za spajanje dvaju monitora od kojih samo jedan može biti istovremeno aktivan.

Periferni uređaji

Osim toga, mogu se spojiti dva USB 2.0 priključka za miš i tipkovnicu, i dva USB 3.0 priključka za tvrdi disk ili USB memoriju.

Prilagodljivo upravljanje

Aktivno računalo može biti odabrano potezom miša, tipkovnim prečacem, gumbom na uređaju ili infracrvenim daljinskim upravljanjem.

Multi-Stream Transport (MST)

Podrškom za MST (Multi-Stream Transport), više monitora može se koristiti na izlazu DisplayPort s dodatnim MST koncentratorom.



Napomena

KVM-ovi emuliraju standardnu žičanu tipkovnicu sa 104 tipke i žičani miš s kotačićem i 2 ili 3 gumba na njihovim odgovarajućim ulazima konzole. Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 4 x DisplayPort ženski
 - 4 x USB 3.0 Tipa-B, ženski
 - 8 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
 - 1 x 3,5 mm stereo priključak ženski 3 kontakta za dodatni IC-prijamnik
 - 1 x DC 5 V priključak za napajanje navojni
 - Izlaz:
 - 1 x DisplayPort ženski
 - 1 x HDMI-A ženski
 - 2 x USB 3.0 Tip-A ženski (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 Tipa-A ženski (tipkovnica i miš)
 - 4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
- Uključivanje gumbom, gumbom miša, tipkovnim prečacem ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- Automatsko spajanje kod uključivanja ili isključivanja računala
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava HDR
- Podržava MST (Multi-Stream Transport)
- DisplayPort izlaz:
 - Razlučivost 7680 x 4320 @ 30 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- HDMI izlaz:
 - Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- čvrsto metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 243 x 75 x 26 mm

Predmet br. 11484

EAN: 4043619114849

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box

Podaci o električnom napajanju



- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 5 V / 3 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm

Preduvjeti sustava

- Računalo s DisplayPort ulazom ženski + USB Tipa-A ženski
- Monitor ili TV s DisplayPort ili HDMI sučelje
- Spojni kabeli

Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik s USB i audio funkcijom
- Daljinski upravljač
- 4 x kabel USB 3.0 A muški na USB 3.0 B muški, duljina oko 1,0 m
- Vanjski izvor napajanja
- Nosači i vijci za montažu
- Korisnički priručnik

Slike





Interface

Izlaz:	1 x DisplayPort 20-polni ženski 1 x HDMI-A 19-polni ženski 2 x USB 3.0 Tip-A ženski 2 x USB 2.0 Tip-A, ženski 4 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon)
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20-polni ženski 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 3.0 Type-B female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Kućište boja:	crna
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm