Delock Přepínač Multiview KVM 4 v 1, 4 HDMI, s USB 2.0

Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení čtyři počítače s HDMI ovým výstupem k jednomu HDMI monitoru. Kromě toho lze čtyři porty USB 2.0 Typu-A použít k připojení myši, klávesnice, tiskárny nebo disku USB.

Režim Multiview 4 v 1
V režimu vícenásobného zobrazení jsou všechna 4 PC zobrazena současně na jednom monitoru. Funkce klávesnice a myši je možná bez přepínání. Když přes jednu z obrazovek přejedete myší, bude aktivována pro vstup. Alternativně lze zapnout režim synchronizace, kdy všechny připojené počítače dostávají ze vstupních zařízení stejné signály.

Flexibilní ovládání
Aktivní počítač lze vybrat tlačítkem myši, klávesovou zkratkou, tlačítkem na zařízení nebo infračerveným dálkovým ovládáním.



Číslo produktu 11488

EAN: 4043619114887

Země původu: China

Balení: White Box

Poznámka

KVM na svých příslušných konzolových portech emulují standardní drátovou 104-klávesovou klávesnici a drátovou generickou 2- nebo 3-tlačítkovou myš s posuvným kolečkem. To, zda nějaká bezdrátová nebo herní myš a klávesnice bude fungovat s přepínači KVM, se odvíjí od několika faktorů; obecně lze říci, že většina bezdrátových myší a klávesnic práci s přepínači KVM nepodporuje. Doporučujeme Vám používat s našimi přepínači KVM standardní bezdrátovou myš a klávesnici.

Specifikace

- Konektor:
  Vstup:
  4 x HDMI-A samice
  4 x USB 2.0 Typ-B samice

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

1 x DC 12 V napájecí konektor
Výstup:
1 x HDMI-A samice
4 x USB 2.0 Typ-A samice

- 2 přepínače s LED indikátory pro zdroj (PC1 - PC4) a audio
- Přepínání probíhá pomocí tlačítek, tlačítek myši, klávesových zkratek nebo infračerveného dálkového ovládání
- High Speed HDMI specifikace
- Podporuje HDCP 1.2
- Rozlišení (vstupu HDMI) až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Rezlišení (HDMI výstup) 1280 x 720 nebo 1920 x 1080 @ 50 or 60 Hz
- Video s šířkou pásma až do 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 až do 480 Mbps
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 210 x 160 x 44 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 12,0 V / 2,0 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  venkovní: ø cca. 5,5 mm
  délka: cca. 10 mm

Systémové požadavky

- PC s HDMI samicí + USB Typ-A samicí
- Monitor nebo TV s HDMI konektorem

Obsah balení

- KVM switch
- Dálkové ovládání
- Externí napájecí zdroj
- Montážní konzoly a šrouby
- Uživatelská příručka

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství







© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Specifikace:	High Speed HDMI USB 2.0

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice 4 x USB 2.0 Typ-A samice
Vstup:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice 4 x USB 2.0 Typ-B samice 4 x HDMI-A samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 2.0 až do 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.