

Delock KVM 4 az 1-ben Multiview technológiájú kapcsoló 4 db. HDMI és USB 2.0 csatlakozó felülettel

Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás négy HDMI kimenettel rendelkező számítógép egy HDMI monitorral való összekapcsolására. Továbbá négy A-típusú USB 2.0 port használható fel, hogy csatlakoztasson egy egeret, egy klaviatúrát, nyomtatót vagy USB meghajtót.

4 az 1-ben Multiview technológia

Multiview módban mind a 4 PC lejátszásra kerül egy monitoron egy időben. A klaviatúra és egér üzemeltetése lehetséges váltás nélkül. Ha az eget áthúzzuk az egyik asztalon, aktiválva lesz. Vagy a Sync mód bekapcsolásával minden csatlakoztatott PC megkapja ugyanazokat a jeleket a bemeneti eszközökről.

Flexibilis irányítás

Az aktív számítógép kiválasztható az egér gombjával, a klaviatúra gyorsbillentyűivel, az eszközön lévő kapcsolóval vagy az infravörös fénnel működő távirányítóval.

Megjegyzés

A KVM-k versenybe szállnak egy standard vezetékes 104 billentyűs klaviatúrával és egy vezetékes általános 2 vagy 3 nyomógombos egérrel a megfelelő konzol portjaikon. Az, hogy egy vezetéknélküli vagy játékhöz tervezett egér és klaviatúra működik-e a KVM infrastruktúrán több feltételtől függ; általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vezetéknélküli egér és klaviatúra nem támogatja a csatlakozást a KVM-mel. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.



Tételszám 11488

EAN: 4043619114887

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

• Csatlakozó:

Bemenet:

4 x HDMI-A hüvely

- 4 x USB 2.0 B-típusú hüvely
- 1 x 12 V DC aljzat
- Kimenet:
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 4 x USB 2.0 A-típusú hüvely
- 2 kapcsológomb LED-kijelzővel a forráshoz (PC1 - PC4) és audióval
- Váltás lehetséges kapcsoló, egér nyomógomb, gyorsbillentyű vagy infravörös fénnel működő távkapcsolóval
- High Speed HDMI specifikáció
- Támogatja a HDCP 1.2 használatát
- Felbontás (HDMI bemenet) akár 1920 x 1080 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Felbontás (HDMI-kimenet) 1280 x 720 vagy 1920 x 1080 (50 vagy 60 Hz)
- Videó sávszélesség akár 225 MHz / 2,25 Gbps
- Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 210 x 160 x 44 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Kimenet: 12,0 V / 2,0 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép anya HDMI-tal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy televízió HDMI-csatlakozóval

A csomag tartalma

- KVM kapcsoló
- Távvezérlő
- Külső tápegység
- Szerelőelemek és csavarok

- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	High Speed HDMI USB 2.0
-----------------	----------------------------

Interface

Kimenet:	1 x HDMI-A hüvely 4 x USB 2.0 A-típusú hüvely
Bemenet:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely 4 x USB 2.0 B-típusú hüvely 4 x HDMI-A hüvely

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm