

# Delock Commutateur 2 en 1 USB 10 Gbps USB Type-C™, bidirectionnel, 8K

## Description

Ce commutateur USB Type-C™ de Delock est un commutateur bidirectionnel manuel servant à connecter différents appareils possédant un port USB Type-C™. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.

### Fonction 1

Un appareil USB Type-C™ comme un moniteur ou une mémoire peut être branché à deux ordinateurs. En appuyant sur le bouton, vous pouvez choisir l'ordinateur qui sera connecté à l'appareil.

### Fonction 2

Deux appareils USB Type-C™ comme un moniteur ou un chargeur USB-PD peuvent être connectés à un ordinateur. En appuyant sur le bouton, vous pouvez choisir l'appareil qui sera connecté à l'ordinateur.

### Utilisation flexible

Le commutateur est compatible avec les signaux graphiques d'une résolution jusqu'à 8K, USB-C™ avec une vitesse de données USB 10 Gbps et Power Delivery jusqu'à 100 W. Cela rend l'utilisation flexible dans une large gamme d'applications.

## Note

Les appareils ou câbles Thunderbolt™ ne sont pas compatibles. Veuillez utiliser des câbles courts et de haute qualité, en particulier pour les très hautes résolutions.



**N° produit 11500**

EAN: 4043619115006

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Fonction 1
  - Entrée :
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle
  - Sortie :
    - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle

**Fonction 2**

Entrée :

2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle

Sortie :

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mâle


- 1 x USB Type-C™ femelle (5 V alimentation)
- 1 x bouton avec témoin LED pour 1 ou 2
- Résolution jusqu'à:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 144 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- USB Type-C™ Power Delivery (PD) :  
jusqu'à 20 V 5 A, max. 100 W
- Logement métallique robuste
- Couleur : gris
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 50 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 57 x 15 mm

**Configuration système requise**

- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
- Câbles de branchement USB
- Source d'alimentation avec un port USB Type-A disponible

**Contenu de l'emballage**

- Commutateur bidirectionnel
- Câble alimentation USB, longueur : env. 1 m
- Mode d'emploi

**Image**

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x USB Type-C™ femelle

## Technical characteristics

Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Cable length incl. connector:	50 cm
Longueur:	66 mm
Width:	57 mm
Height:	15 mm
Couleur:	gris foncé