Delock Prise multiple cubique 3 voies avec verrouillage à l'épreuve des enfants et chargeur USB PD 3.0, 20 W, blanc

Description

La multiprise de Delock avec une fonction ce chargement USB est appropriée pour ajouter des prises à une prise de courant existante.

3 en 1

Dans la cuisine, le salon ou au bureau, il manque toujours de prises de courant. Cette multiprise avec fil de terre donne 3 prises au lieu d'une seule. La forme de cube économise aussi de l'espace.

Chargeur USB inclus

En plus des prises de courant, une prise de chargement USB Type-C™ et une USB Type-A sont fournies. Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible.

N° produit 11501

EAN: 4043619115013

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  1 x fiche CEE 7/7
  Sortie :
  3 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
  1 x USB Type-A femelle
  1 x USB Type-C™ femelle
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 3680,0 W
- LED pour surveillance de l'état
- Chargeur USB:
  Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
  Tension de sortie : max. 20,0 W au total
  USB-A : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  USB-C™ : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits

- Rendement moyen en mode actif 82,06 %
- Rendement à faible charge (10 %) 78,21 %
- Consommation électrique hors charge 0,138 W
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 66 x 66 x 87 mm

Contenu de l’emballage

- Multiprise électrique
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes

Interface

Connecteur 1:	1 x fiche CEE 7/7
Connecteur 2:	3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle 1 x USB Type-A femelle

Physical characteristics

Longueur:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Couleur:	blanc

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.