

Delock WLAN sklopka utičnice napajanja MQTT s nadzorom energije

Opis

Ova sklopka s utičnicom za napajanje tvrtke Delock može se regulirati gumbom ili WLAN-om. S ugrađenim upravljačkim softverom Tasmota sklopka se lako može ugraditi u postojeće automatske kućne sustave (IoT ili M2M). Uz pomoć mrežnog sučelja utičnica za napajanje može se regulirati bez korištenja usluge oblaka ili aplikacije.

Nadziranje potrošnje energije

Vrlo brzo se može ustanoviti trenutna potrošnja energije na utičnici. To omogućava procjenu energetske učinkovitosti i troška, te otkrivanje neuobičajenih radnih uvjeta.



Predmet br. 11827

EAN: 4043619118274

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x utikač CEE 7/4
 - 1 x utičnice CEE 7/3
- Gumb sa sklopkom s 2-bojnim LED indikatorom
- Mrežno sučelje
- Programabilni tajmer
- Nadzor energije:
 - Napon, amperaža i snaga
 - Potrošnja u kilovat satima
- Podržava MQ Telemetry Transport (MQTT), Domoticz, Home Assistant
- Podržava Alexa
- Skup čipova: ESP8285
- Kompatibilno s IEEE 802.11b/g/n
- Frekvencijski opseg: 2,4 GHz
- Snaga na predaji (EIRP): 100 mW
- Za primjenu u zatvorenom
- Utrošak snage: maks 1,5 W
- Ulazni napon: 230 V
- Struja: maks. 16 A

- Izlazna struja: maks. 2500 W
- Dimenzije bez utikača: promjer oko 51 mm, visina oko 45 mm

Preduvjeti sustava

- WLAN pristupnik

Sadržaj pakiranja

- WLAN sklopka s utičnicom za napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



Delock 11827 Modul	
WLAN-Switch	
Spannung	230 V
Strom	0.174 A
Leistung	40 W
Scheineleistung	40 VA
Blindleistung	0 VAr
Leistungsfaktor	1.00
Energie heute	0.081 kWh
Energie gestern	0.000 kWh
Energie insgesamt	0.081 kWh
ON	
An/Aus	

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

Physical characteristics

Diameter:	51 mm
Height:	45 mm
Boja:	bijela