

Delock WLAN-strömbrytare med mätning MQTT av energiförbrukning

Beskrivning

Strömuttagsbrytaren från Delock kan kontrolleras med hjälp av knappen eller via WLAN. Med hjälp av den inbyggda programvaran Tasmota kan brytaren enkelt integreras till befintliga system för hemautomatisering, IoT eller M2M. Med hjälp av webbgränssnittet kan strömuttaget kontrolleras utan behov av tillgång till molnet eller en app.



Övervaka energiförbrukning

Med en enda blick kan den aktuella energikonsumtionen vid uttaget fastställas. Detta gör det möjligt att utvärdera energieffektiviteten och dess kostnader samt ovanliga driftförhållanden kan upptäckas.

Artikelnummer 11827

EAN: 4043619118274

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x plugg CEE 7/4
 - 1 x uttag CEE 7/3
- Växlingsknapp med 2-färgad LED
- Webbgränssnitt
- Programmerbar timerstyrning
- Energiövervakning:
 - Spänning, styrka och effekt
 - Förbrukning i kilowattimmar
- Stödjer MQ Telemetry Transport (MQTT), Domoticz, Home Assistant
- Stödjer Alexa
- Kringkretsar: ESP8285
- Uppfyller IEEE 802.11b/g/n
- Frekvensområde: 2,4 GHz
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Lämplig för inomhusbruk
- Strömförbrukning: max. 1,5 W
- Matningsspänning: 230 V
- Ström: max. 16 A

- Uteffekt: max. 2500 W
- Mått utan kontakt: diameter ca. 51 mm, höjd ca. 45 mm

Systemkrav

- WLAN Gateway

Paketets innehåll

- WLAN strömuttagsbrytare
- Bruksanvisning

Bilder



| Delock 11827 Modul | |
|--------------------|-----------|
| WLAN-Switch | |
| Spannung | 230 V |
| Strom | 0.174 A |
| Leistung | 40 W |
| Scheineleistung | 40 VA |
| Blindleistung | 0 VAr |
| Leistungsfaktor | 1.00 |
| Energie heute | 0.001 kWh |
| Energie gestern | 0.000 kWh |
| Energie insgesamt | 0.001 kWh |

ON

Ar/Aus

Technical characteristics

| | |
|------------------|--------------|
| Frequency range: | 2.4 GHz band |
|------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Diameter: | 51 mm |
| Height: | 45 mm |
| Färg: | vit |