Delock Antenne LTE / GSM / UMTS mâle SMA 3 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-174 2 m extérieure noir

Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE, GSM et UMTS à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave et LoRa 868 MHz / 915 MHz.

N° produit 12416

EAN: 4043619124169

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Poly bag

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :
  800 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 70 °C
- Couleur : noir
- Longueur de l'antenne avec la base magnétique : env. 88,7 mm
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174
- Couleur du câble : noire

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Perte de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 2,7 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2 m
- Diamètre de la base magnétique : env. 29,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image











































© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Qui
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Gain:	0 - 3 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Antenna length incl. magnetic base:	88,7 mm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18.7 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Couleur du câble:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Cable length incl. connector:	2 m
Finition du connecteur:	plaquées or
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.