

# Delock Antena LTE UMTS GSM hembra N 7 - 10 dBi direccional de pared y poste de montaje al aire libre

## Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE, GSM y UMTS dentro y fuera. Es completamente compatible con Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave y LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Número de elemento 12435**

EAN: 4043619124350

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Especificación técnica

- Conector: 1 x hembra N
- Intervalo de frecuencias:  
698 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 7 - 10 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 1,8
- Polarización: vertical
- Ángulo horizontal del haz: 70°
- Ángulo vertical del haz: 55°
- Potencia de transmisión: máx. 100 W
- Material de la carcasa: ABS
- Clase de protección: IP65
- Color: blanco
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 210 x 180 x 45 mm


## Requisitos del sistema

- Cable con N macho

## Contenido del paquete

- Antena LTE

## Image



## Interface

conector :	1 x N hembra
------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Gain:	7 - 10 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	100W
VSWR:	1,8

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	ABS
Weight:	0.5 kg
Longitud:	210 mm
Width:	180 mm
Height:	45 mm
Color:	blanco