Delock Antenă LTE UMTS GSM N mamă 7 - 10 dBi perete direcțional și montare pe stâlp în are liber

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE, GSM şi UMTS în interior şi în exterior. Este complet compatibilă cu Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave şi LoRa 868 MHz / 915 MHz.

Nr. 12435

EAN: 4043619124350

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Specification

- Conector: 1 x N mamă
- Interval frecvenţă:
  698 - 960 MHz
  1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 7 - 10 dBi
- Impedanţă: 50 Ohm
- VSWR: 1,8
- Polarizare: verticală
- Unghi fascicul pe orizontală: 70°
- Unghi fascicul pe verticală: 55°
- Putere de transmisie: max. 100 W
- Material carcasă: ABS
- Clasă de protecţie: IP65
- Culoare: alb
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 70 °C
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 210 x 180 x 45 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Cablu cu N tată

Pachetul contine

- Antenă LTE

Imagini















© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	1 x N mamă

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Gain:	7 - 10 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	100W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Material carcasă:	ABS
Weight:	0.5 kg
Lungime:	210 mm
Width:	180 mm
Height:	45 mm
Colour:	alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.