# Delock TETRA Κεραία 450 - 470 MHz M6 εσωτερικός κύκλος 2,5 dBi 44,6 cm ομοιοκατευθυντική εξωτερική, τοποθέτηση με βίδα, μαύρο

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των TETRA σε 450 - 470 MHz εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.




**Αρ. προϊόντος 12444**

EAN: 4043619124442

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Poly bag

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: M6 εσωτερικός κύκλος
- TETRA
- Εύρος συχνότητας: 450 - 470 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,9
- Πόλωση: γραμμική
- Ισχύς μετάδοσης: 50 W
- Τύπος κεραίας: ραβδόμορφη κεραία
- Τύπος τοποθέτησης: τοποθέτηση με βίδα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Μήκος κεραίας: περίπου 44,6 cm

## Απαιτήσεις συστήματος


© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Βάση κεραίας με εξωτερικό σπείρωμα M6


## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Screw mounting |
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |
| Suitable for outdoor: | Yes ((Ναι) |

## Interface

| | |
|---|---|
| σύνδεσμος : | M6 Internal Screw Thread |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 450 - 470 MHz |
| Antenna gain: | 2,5 dBi |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear |
| Power handling: | 50 W |
| VSWR: | 1,9 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Antenna type: | ραβδόμορφη κεραία |
| Μήκος: | 44.6 cm |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Thread type: | M6 |

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.