Delock TETRA antenn 450 - 470 MHz M6 Inre gängning 2,5 dBi 44,6 cm, skruvmontering, dubbelriktat utomhusfäste, svart

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda TETRA -bandet 450 - 470 MHz inomhus och utomhus.



Artikelnummer 12444

EAN: 4043619124442

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: M6 Inre gängning
- TETRA
- Frekvensområde: 450 - 470 MHz
- Antennförstärkning: 2,5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,9
- Polarisering: linjär
- Överföringseffekt: 50 W
- Antenntyp: stavantenn
- Typ av montering: skruvmontering
- Driftstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Antennlängd: ca. 44,6 cm

Systemkrav


© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Antennbas med M6 extern gängning


Paketets innehåll

- Antenn

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	M6 Internal Screw Thread

Technical characteristics

Frequency range:	450 - 470 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear
Power handling:	50 W
VSWR:	1,9

Physical characteristics

Antenna type:	stavantenn
Längd:	44.6 cm
Färg:	svart
Thread type:	M6

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.