

Delock Mouse ottico a 3 tasti wireless a 2,4 GHz bianco / rosa

Descrizione

Questo mouse wireless Delock è collegato al computer tramite il ricevitore USB compatto. Durante il trasporto può essere inserito all'interno del vano batteria nella parte inferiore del mouse. La tecnologia wireless a 2,4 GHz fornisce una gamma massima di funzionamento fino a 20 metri. Il suo design piatto rende il mouse un compagno di viaggio perfetto.



Articolo n. 12536

EAN: 4043619125364

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
- Ricevitore nano USB compatto
- Per destrorsi e mancini
- Design compatto, ideale per i viaggi
- 3 modalità di risparmio energetico
- 2 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento
- Interruttore di accensione / spegnimento
- Sensibilità: 1600 dpi
- Tasso di Polling: 250 Hz
- Larghezza di banda: 2,4 GHz, gamma di funzionamento fino a 20 m
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Umidità di funzionamento: ≤ 90 %
- Consumo di corrente: max. 6 mA
- Plug & Play
- Batteria: 2 x AAA (inclusa nella confezione)
- Dimensioni (LxPxA):
 Mouse: ca. 114 x 57 x 22 mm
 Ricevitore USB: ca. 18 x 15 x 7 mm
- Peso:

Mouse (incl. batteria): ca. 74 g

Ricevitore USB: ca. 2 g

- Colore: bianco lucido / rosa metallizzato

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6, ex Mac OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Mouse
- Ricevitore USB
- 2 x batteria AAA
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Style:	Destrorsi e mancini

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
------------	----------------------------

Technical characteristics

Bandwidth:	2,4 GHz
Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 40 °C
Battery type:	2 x AAA
Operating range:	20 m
Current consumption:	max. 6 mA
Sensibility:	1600 dpi
Modalità di risparmio energetico:	3

Physical characteristics

Custodia colore:	bianco lucido / rosa metallizzato
Weight:	74 g
Lunghezza:	114 mm
Width:	57 mm
Height:	22 mm
Tasti:	2 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento