

# Delock Antenne LTE mâle UHF 3 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-58 A/U 4,0 m extérieure noir

## Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur.



**N° produit 12570**

EAN: 4043619125708

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

## Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x UHF mâle
- Plage de fréquence : 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : verticale
- Température de fonctionnement : -50 °C ~ 80 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-58 A/U
- Diamètre du câble : env. 4,95 mm
- Atténuation de câble :  
0,53 dB @ 1,0 GHz par mètre  
0,98 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 4,0 m

- Dimensions (LxP) : env. 90,0 x 39,5 mm
- Poids: env. 1 kg

---

## Configuration système requise

- Appareil avec un port UHF libre

---

## Contenu de l'emballage

- Antenne

## General

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Suitable for outdoor: | Qui |
|-----------------------|-----|

## Technical characteristics

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Frequency range:                | 698 MHz - 2700 MHz |
| Antenna gain:                   | 3 dBi              |
| Impédance s:                    | 50 Ω               |
| Température de fonctionnement : | -50 °C ~ 80 °C     |
| Polarisation:                   | vertikal           |
| VSWR:                           | 1,5                |

## Physical characteristics

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antenna length incl. magnetic base: | 109.5 mm                                                   |
| Matériau du boîtier :               | ABS                                                        |
| Weight:                             | 1,0 kg                                                     |
| Cable category:                     | coaxial                                                    |
| Cable type:                         | RG-58 A/U                                                  |
| Cable attenuation:                  | 0.98 dB @ 2.4 GHz per meter<br>0,53 dB @ 1,0 GHz par mètre |
| Cable length incl. connector:       | 4 m                                                        |
| Dimensions (LxØ):                   | 90,0 x 39,5 mm                                             |