

# Delock LTE antenn UHF-hane 3 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-58 A/U 4,0 m svart

## Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus.



**Artikelnummer 12570**

EAN: 4043619125708

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x UHF-hane
- Frekvensområde: 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: vertikal
- Drifttemperatur: -50 °C ~ 80 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-58 A/U
- Kabeldiameter: ca. 4,95 mm
- Kabeldämpning:
  - 0,53 dB @ 1,0 GHz per meter
  - 0,98 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 4,0 m

- Mått (LxD): ca. 90,0 x 39,5 mm
- Vikt: ca. 1 kg

---

## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller UHF port

---

## Paketets innehåll

- Antenn

## General

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Suitable for outdoor: | Ja |
|-----------------------|----|

## Technical characteristics

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Frequency range:  | 698 MHz - 2700 MHz |
| Antenna gain:     | 3 dBi              |
| Impedans:         | 50 $\Omega$        |
| Driftstemperatur: | -50 °C ~ 80 °C     |
| Polarisation:     | vertikal           |
| VSWR:             | 1,5                |

## Physical characteristics

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antenna length incl. magnetic base: | 109.5 mm                                                   |
| Höljets material:                   | ABS                                                        |
| Weight:                             | 1,0 kg                                                     |
| Cable category:                     | koaxiell                                                   |
| Cable type:                         | RG-58 A/U                                                  |
| Cable attenuation:                  | 0.98 dB @ 2.4 GHz per meter<br>0,53 dB @ 1,0 GHz per meter |
| Cable length incl. connector:       | 4 m                                                        |
| Dimensions (LxØ):                   | 90,0 x 39,5 mm                                             |