

Delock WLAN 802.11 b/g/n Marina Antenna N anya 10 dBi 110,5 cm rögzített kötetlen irányú kapcsolódó kábellel RG-58 U 3 méter, külső használatra, fehér színű

Leírás

Ez a Delock antenna lehetővé teszi a 2,400 GHz-es sáv beltéri és kültéri használatát. Teljes mértékben kompatibilis a Bluetooth, a 2,400 GHz-es WLAN, a ZigBee 2,400 GHz-es és a ISM 2,400 GHz-es. Az anyaga különösen időjárás biztos.



Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x N-hüvely
- Frekvenciatartomány: 2,400 - 2,500 GHz
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Antennaerősítés: 10 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizáció: függőleges
- HBW vízszintes nyílásszög: 360°
- VBW függőleges nyílásszög: 47°
- Működési hőmérséklet: -50 °C ~ 80 °C
- Burkolat anyaga: GFRP
- Szín: fehér
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-58 U
- Kábel csillapítás:
0,57 dB @ 1,0 GHz / méter
1,20 dB @ 3,0 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 4,95 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3,0 m
- Tömeg: kb. 0,5 kg
- Méretek (H): kb. 1,105 m

Rendszerkövetelmények

- Egy szabadvagy N csatlakozással

A csomag tartalma

- Antenna

Tételszám 12576

EAN: 4043619125760

Származási hely: China

Csomag: Roll





Képek





| General | |
|-------------------------------|--|
| Mounting type: | Screw mounting |
| Suitable for outdoor: | Yes (Igen) |
| Interface | |
| csatlakozó: | 1 x N jack |
| Technical characteristics | |
| Frequency range: | 2,400 GHz - 2,500 GHz |
| Antenna gain: | 10 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Beam width vertical: | 47° |
| Impedancia: | 50 Ω |
| Működési hőmérséklet: | -50 °C ~ 80 °C |
| Polarisation: | vertikal |
| Power handling: | 50 W |
| VSWR: | 1,5 |
| Physical characteristics | |
| Borítás szín: | fehér |
| Burkolat anyaga: | GFRP Réz Nejlon |
| Weight: | 0.5 kg |
| Cable category: | koaxiális |
| Cable type: | RG-58 U |
| Cable attenuation: | 0,57 dB @ 1,0 GHz / méter 1,20 dB @ 3,0 GHz / méter |
| Kábel színe: | fehér |
| Kábelátmérő: | 4.95 mm |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m |
| Hosszúság: | 1,10 m |
| Thread type: | 1"-14 |