

# Delock Anténa UHF pro námořní vysílačky 156-163 MHz samec 6 dBi 225 cm všesměrová s připojeným kabelem RG-58 U 4,5 m venkovní bílá

## Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje využití námořního rádiového pásma uvnitř i venku. Materiál je zvláště odolný vůči povětrnostním vlivům.



**Číslo produktu 12577**

EAN: 4043619125777

Země původu: China

Balení: Roll

## Specifikace

- Konektor: 1 x UHF samec
- Frekvenční rozsah: 156 - 163 MHz
- Anténní zisk: 6 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizace: vertikální
- HBW horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VBW vertikální vyřazovací úhel: 57°
- Provozní teplota: -50 °C ~ 80 °C
- Materiál pouzdra: GFRP
- Barva: bílá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58 U
- Útlum kabelu:
  - 0,57 dB @ 1,0 GHz na metr
  - 1,20 dB @ 3,0 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 4,95 mm

- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 4,5 m
- Váha: cca. 0,8 kg
- Rozměry (D): cca. 2,25 m

---

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb UHF

---

## Obsah balení

- Anténa

---

## Příslušenství



## General

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Mounting type:        | Montáž pomocí šroubu |
| Suitable for outdoor: | Yes                  |

## Interface

|           |               |
|-----------|---------------|
| konektor: | 1 x UHF samec |
|-----------|---------------|

## Technical characteristics

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Frequency range:       | 156 - 163 MHz  |
| Antenna gain:          | 6 dBi          |
| Beam width horizontal: | 360°           |
| Beam width vertical:   | 57°            |
| Impedance:             | 50 Ω           |
| Provozní teplota:      | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation:          | vertikal       |
| Power handling:        | 50 W           |
| VSWR:                  | 1,5            |

## Physical characteristics

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Pouzdro barva:     | bílá                                                   |
| Materiál pouzdra:  | GFRP<br>měď<br>Nylon                                   |
| Weight:            | 0.8 kg                                                 |
| Cable category:    | koaxiální                                              |
| Cable type:        | RG-58 U                                                |
| Cable attenuation: | 0,57 dB @ 1,0 GHz na metr<br>1,20 dB @ 3,0 GHz na metr |



|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Barva kabelu:                 | bílá   |
| Cable length incl. connector: | 4,5 m  |
| Délka:                        | 2.25 m |
| Thread type:                  | 1"-14  |