

Delock Κεραία θαλάσσιου σταθμού 156-163 MHz UHF αρσενική 6 dBi 225 cm υπερκατευθυντική με σύνδεση καλωδίου RG-58 U 3 μ. για εξωτερική χρήση λευκό

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση του θαλάσσιου σταθμού σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Το υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα.



Αρ. προϊόντος 12577

EAN: 4043619125777

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Roll

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: βύσμα 1 x UHF
- Εύρος συχνότητας: 156 - 163 MHz
- Απολαβή κεραίας: 6 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 360°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 57°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Χρώμα: λευκό
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58 U
- Εξασθένηση καλωδίου:
0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο
1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 4,5 m
- Βάρος: περ. 0,8 kg
- Διαστάσεις (Μ): περίπου 2,25 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή UHF

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα 1 x UHF
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	156 - 163 MHz
Antenna gain:	6 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	57°
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	λευκό
Υλικό περιβλήματος:	GFRP χαλκός νάιλον
Weight:	0.8 kg
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο

Χρώμα καλωδίου:	λευκό
Cable length incl. connector:	4,5 m
Μήκος:	2.25 m
Thread type:	1"-14